


IMPORTANTE

Não se pega tuberculose usando os mesmos pratos, copos e talheres de pessoas doentes. E a doença tem prevenção: vacinando as crianças menores de 5 anos com a BCG; identificando e tratando os doentes; e mantendo hábitos saudáveis.

Atenção: não interrompa o tratamento ou tome os remédios fora dos horários. Os micróbios ficam mais resistentes, você pode voltar a transmitir a tuberculose e o tratamento pode se estender por até 2 anos. Para mais informações, consulte: semsa.manaus.am.gov.br



Tosse há mais de 2 semanas?
Pode ser

tuberculose

Procure um posto de saúde e faça o exame.

Tuberculose tem tratamento e cura!





O que é **tuberculose**?

É uma doença contagiosa, causada pelo **Bacilo de Koch** (*Mycobacterium tuberculosis*).

Os principais sintomas da **tuberculose** são:

-  Tosse por mais de 2 semanas
-  Suor noturno
-  Perda de peso
-  Falta de apetite
-  Dor no peito ou nas costas
-  Febre baixa no final da tarde



E como peguei **tuberculose**?



Deve ter sido por espirro, tosse ou fala de uma pessoa que mora ou trabalha com você.



Vamos fazer o **exame**?



Cof, cof, sim!



Horas depois...

Agora que temos a confirmação, vamos começar o **tratamento**...



Tem cura?

Sim! Mas tem que **cumprir os 6 meses de tratamento** sem interrupção.



Pode deixar, vou fazer tudo certinho!