

MONITORAMENTO DOS CASOS SUSPEITOS DE SARAMPO EM MANAUS

| Tab. 1 - Classificação final e taxa de incidência por Distrito | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Classificação/Disa Leste Norte Oeste Sul Rural Total | | | | | | | |
| Confirmados* | 2.413 | 2.333 | 991 | 1.326 | 63 | 7.126 | |
| Descartados | 454 | 869 | 286 | 201 | 32 | 1.842 | |
| Em investigação** | 1 | 2 | | 1 | 1 | 5 | |
| *Taxa de Inc./100 mil hab. | 452,5 | 391,1 | 207,1 | 253,6 | 446,5 | 332,1 | |



Sala de Situação de Vigilância em Saúde

^{**} Com pendência de resultados laboratoriais.

| Tab. 2 - | Casos NO | TIFICAD | OS, percen | itual e taxa |
|---------------------------------|----------|---------|------------|--------------|
| de notificação por faixa etária | | | | |
| | | | | |

| | ue notin | cação po | i laixa eta | l lu |
|-----------------------|----------|----------|-------------|---------------|
| Fx. Etária | N | % | Pop. | Tx. Notific.* |
| < 1 ano | 1.433 | 16,0% | 40.127 | 3.571,2 |
| 1a - 5a | 1.011 | 11,3% | 193.233 | 523,2 |
| <mark>6</mark> a - 9a | 300 | 3,3% | 157.664 | 190,3 |
| 10a - 14a | 432 | 4,8% | 214.937 | 201,0 |
| 15a - 19a | 1.998 | 22,3% | 208.965 | 956,1 |
| 20a - 29a | 2.306 | 25,7% | 435.571 | 529,4 |
| 30a - 49a | 1.335 | 14,9% | 612.599 | 217,9 |
| 50 a e + | 158 | 1,8% | 282.349 | 56,0 |
| Total | 8.973 | 100,0% | 2.145.444 | 418,2 |

^{*} por 100 mil habitantes. (população atualizada em 21.09.18)

Tab. 4 - Casos CONFIRMADOS, percentual e taxa de incidência por faixa etária

| taxa de ilicideficia poi faixa etalia | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|-----------|-------------|--|--|
| Fx_Etária | N | % | Pop. | Tx. Incid.* | | |
| < 1 ano | 1.242 | 17,4% | 40.127 | 3.095,2 | | |
| 1a - 5a | 849 | 11,9% | 193.233 | 439,4 | | |
| 6a - 9a | 244 | 3,4% | 157.664 | 154,8 | | |
| 10a - 14a | 366 | 5,1% | 214.937 | 170,3 | | |
| 15a - 19a | 1.513 | 21,2% | 208.965 | 724,0 | | |
| 20a - 29a | 1.750 | 24,6% | 435.571 | 401,8 | | |
| 30a - 49a | 1.029 | 14,4% | 612.599 | 168,0 | | |
| 50 a e + | 133 | 1,9% | 282.349 | 47,1 | | |
| Total | 7.126 | 100,0% | 2.145.444 | 332,1 | | |

^{*} por 100 mil habitantes. (população atualizada em 21.09.18)

| taxa de notificação por Distrito de Saúde | Tab. 3 | - Casos | NOTIFIC | CADOS, pe | rcentual e |
|---|--------|------------|----------|-------------|------------|
| | taxa d | le notific | cação po | or Distrito | de Saúde |

| Distrito | N | % | Pop. | Tx. Notific.* | |
|----------|-------|--------|-----------|---------------|--|
| Leste | 2.868 | 32,0% | 533.316 | 537,8 | |
| Norte | 3.204 | 35,7% | 596.547 | 537,1 | |
| Oeste | 1.277 | 14,2% | 478.521 | 266,9 | |
| Sul | 1.528 | 17,0% | 522.952 | 292,2 | |
| Rural | 96 | 1,1% | 14.108 | 680,4 | |
| Total | 8.973 | 100,0% | 2.145.444 | 418,2 | |

^{*} por 100 mil habitantes. (população atualizada em 21.09.18)

Tab. 5 - Resultados das ações de vacinação contra Sarampo*

| Campanha para crianças de 6 meses a 5 anos | | | | | |
|--|---------|-----------|--------|--|--|
| Faixa Etária | Meta | Cobertura | | | |
| 6 a 11 meses | 19.771 | 20.874 | 105,6% | | |
| 1 a 4 anos | 138.641 | 143.546 | 103,5% | | |
| 5 anos | 33.173 | 40.417 | 121,8% | | |
| Total | 191.585 | 204.837 | 106,9% | | |

Doses aplicadas de Tríplice e Tetra Viral na vacinação de Rotina, Intensificação, Varredura e Bloqueios

| Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Total |
|----------------|---------|---------|---------|
| 6 a 11 meses | 20.276 | - | 20.276 |
| 1 ano | 32.480 | 28.494 | 60.974 |
| 2 a 4 anos | 7.093 | 11.306 | 18.399 |
| 5 a 29 anos | 174.967 | 89.675 | 264.642 |
| 30 a 49 anos | 244.460 | - | 244.460 |
| 50 anos e mais | 24.515 | - | 24.515 |
| Total | 503.791 | 129.475 | 633,266 |

^{*} Fonte:SIPNI_Desktop - 28.12.2018

Sala de Situação de Vigilância em Saúde/SEMSA Manaus, 31 de dezembro de 2018.