

NOTA TÉCNICA Nº 03/2020 – DAP/SUBGS/SEMSA**Data: 28.05.2020****Local: Manaus- AM**

Assunto	Utilização de Máscara em crianças, considerando a progressão da pandemia pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), visando manter as medidas de prevenção, assistência e vigilância em saúde na rede Municipal de Saúde de Manaus.
Objetivo	Orientar a Rede Municipal de Saúde quanto ao uso de máscaras em crianças na Atenção Primária à Saúde-APS.

Considerando a Nota Técnica Nº 12/2020 – COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS, que aborda a infecção COVID-19 e os riscos às mulheres no ciclo gravídico-puerperal;

Considerando a Nota Técnica Nº 13/2020 - COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS, que trata das recomendações acerca da atenção puerperal, alta segura e contracepção durante a pandemia de COVID-19;

Considerando as orientações feitas pelo CDC de Atlanta e o Ministério da Saúde do Brasil mudaram sua orientação e anunciaram que todos deveriam usar máscara em público para se proteger contra o COVID-19.

1.CONTEXTUALIZAÇÃO

As crianças de 2 anos ou mais devem usar no rosto Máscaras ou qualquer pano ou qualquer revestimento de tecido cobrindo o nariz e a boca em locais públicos onde é difícil praticar o distanciamento social. Essa é uma medida adicional de saúde pública que as pessoas devem tomar para reduzir a disseminação do COVID-19, além das outras ações preventivas diárias como: Limpe as mãos com frequência usando sabão e água, bem como, a higienização dos brinquedos; Em locais públicos utilizar álcool gel; Evite pessoas doentes (tossindo e espirrando); Mantenha distância entre seus filhos e outras pessoas fora de sua casa. Mantenha as crianças pelo menos a 2 metros de distância de outras pessoas.

Crianças com neuropatias graves, mesmo maiores de 2 anos, e com distúrbios

comportamentais como Autismo **não devem usar máscara sem supervisão constante de adultos**, pois são incapazes de retirar em caso de sufocamento.

Portanto crianças **abaixo de 2 anos não devem fazer o uso de máscaras ou qualquer tipo de proteção na boca ou nariz com fins de evitar sufocação**. Porque as vias aéreas dos bebês são pequenas, então respirar através de uma máscara pode ser muito difícil para eles e pode até aumentar o risco de asfixia

REFERÊNCIAS

1. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/protect-children.html>
2. NT Nº 12/2020 – COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS
3. NT Nº 13/2020 - COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS
4. Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde, Versão 9, Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), maio de 2020, Brasília-DF.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Francisca Sonja Ale Girão Farias
Gerente da Rede Cegonha – GRC/DAP

(assinado digitalmente)
Angela Maria Matos do Nascimento
Diretora do Departamento de Atenção
Primária – DAP/SEMSA

De acordo,

(assinado digitalmente)
Adriana Lopes Elias
Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde
SUBGS/SEMSA