

NOTA TÉCNICA Nº 012/2022 – GEVEP/DEVAE/SUBGS/SEMSA
Data: 09.06.2022

Local: Manaus- AM

Assunto	Atualização no Protocolo de Profilaxia de Pré-Exposição Antirrábica.
Objetivo	Informar os profissionais de saúde, gestores das Unidades de Saúde da rede municipal de saúde e Instituições de Ensino Superior (IES) que ofertam o Curso de medicina veterinária sobre a atualização no Protocolo da Profilaxia de Pré-Exposição Antirrábica.

A presente Nota revoga a Nota Técnica Nº 001/2019 - GEVEP/DEVAE/SUBGS – SEMSA, de 22/08/2019, que padroniza o Fluxo de Atendimento para profilaxia de Pré-exposição Antirrábica.

Considerando a Nota Informativa nº 8/2022 - CGDT/DEVIT/SVS/MS de 10/03/2022 (Anexo 01), que informa sobre as atualizações no Protocolo de Pré-exposição e dá outras orientações;

Considerando o uso racional da vacina e de soro antirrábico humano e o crescente número de casos de pré-exposição, sobretudo pelo aumento da procura de estudantes do curso de veterinária;

Considerando a necessidade de esclarecer as atualizações no protocolo de profilaxia de pré-exposição, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, por meio do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, orienta aos profissionais de saúde médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem.

Em casos de Pré-Exposição, a vacina de profilaxia é indicada apenas para pessoas com risco de exposição **permanente** ao vírus da raiva, nas seguintes atividades ocupacionais:

- Profissionais e auxiliares de laboratório de raiva (virologia e anatomopatologia);
- Profissionais de campo que atuam na captura de quirópteros;
- Médicos veterinários, acadêmicos de medicina veterinária e cursos afins que atuam em risco constante de exposição ao vírus rábico (captura e manejo de mamíferos silvestres potencialmente transmissores da raiva) nos seis meses antecedentes ao estágio ou atividade de campo.

OBS.: é obrigatória a apresentação de documento emitido pela Instituição de Ensino Superior para a oferta de vacina aos acadêmicos, informando o período da prática de estágio curricular e/ou tipo de atividade de campo. Acadêmicos em atividade teórica **não tem indicação de vacina**.



1. FLUXO DE ATENDIMENTO PARA PROFILAXIA DE PRÉ-EXPOSIÇÃO ANTIRRÁBICA

1.1. Instituições de Ensino Superior (públicas e privadas): devem protocolar a solicitação do esquema de Pré-exposição de profilaxia antirrábica humana, via Ofício para o e-mail protocolo.semsa@pmm.am.gov.br, contendo relação nominal dos estudantes para o agendamento da vacina nas Unidades de Saúde de Referência (Anexo02);

1.2. Profissionais e acadêmicos com os perfis supracitados: devem se dirigir à Unidade de Saúde conforme agendamento para receber o esquema de Pré-exposição de profilaxia antirrábica humana conforme a seguir:

- Nº de doses de vacina: 02 (duas) doses;
- Dias de aplicação: dias 0 (zero) e 07 (sete);
- Via de administração: intramuscular.

1.3. Profissionais da rede pública (SEMSA, FVS-RCP/LACEN-AM, ADAF) e do Setor privado (médicos veterinários): devem se dirigir diretamente a uma das Unidades de Saúde (anexa) portando registro profissional e carteira de vacina para avaliação e conduta adequada

2. Sorologia antirrábica: a solicitação do exame sorológico pelo médico deve ocorrer após a conclusão do esquema vacinal e deve ser realizada após o 14º dia da última dose da vacina.

3. Coleta de Material para sorologia: o usuário pode se dirigir aos Laboratórios Distritais a seguir, de posse dos seguintes documentos (cartão de vacina, documento de identificação com foto - RG ou CNH e a solicitação da sorologia), nos horários de 09 às 11h e de 13 às 17h:

- **Laboratório Distrital Sul** - UBS Morro da Liberdade - Rua São Benedito, s/n. Morro da Liberdade. Telefone: (92) 3214-3602;
- **Laboratório Distrital Oeste** - UBS Leonor de Freitas – Av. Brasil, s/nº. Compensa. Telefone: (92) 3673-6412.

4. Envio das amostras para sorologia: a IES deve solicitar a Profilaxia de Pré-exposição antirrábica humana com **60 dias antes da data de início das atividades de campo**, considerando o prazo para conclusão do esquema, o envio das amostras do Laboratório Central do Amazonas (LACEN-AM) para o Instituto Pasteur/SP e o prazo para a entrega do resultado do exame sorológico.



5. Controle sorológico de rotina para profissionais com exposição permanente ao vírus da raiva:

deve ser realizado semestralmente. Uma dose de reforço da vacina será realizada quando a titulação for insatisfatória, com repetição da sorologia a partir do 14º dia após a dose de reforço. Não é necessário reiniciar o esquema.

Para maiores informações, entrar em contato com a Coordenação Municipal do Programa de Profilaxia da Raiva Humana via e-mail raiva.manaus@gmail.com, ou via telefone (92) 98842-8347 (Whats App), procurar Sra. Ana Serrão ou Cláudia Rolim.

6. REFERÊNCIAS

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde [recurso eletrônico] /Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. – 5ª ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

Manaus/AM, 09 de junho de 2022.

(assinado digitalmente)
Cláudia Mara Rolim Mendes Guimarães
 Gerente de Vigilância Epidemiológica

(assinado digitalmente)
Marinéia Martins Ferreira
 Diretora do Departamento de Vigilância
 Ambiental e Epidemiológica

De acordo:

(assinado digitalmente)
Aldeniza Araújo de Souza
 Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde

