

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO
**SAÚDE DO
TRABALHADOR NO
MUNICÍPIO SEDE E
REGIONAIS**
1º QUADRIMESTRE DE 2026

CEREST-MANAUS
Centro de Referência Regional
em Saúde do Trabalhador

SEMSA
Secretaria Municipal de
Saúde



Prefeitura de

Manaus

Prefeito do Município de Manaus
Renato Frota Magalhães

Secretário Municipal de Saúde
Nagib Salem José Neto

Subsecretário de Gestão da Saúde
Djalma Pinheiro Pessoa Coelho

Diretora da Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Zoonoses
e da Saúde do Trabalhador - DVAE
Marinéia Martins Ferreira

Chefe do Centro de Referência Regional em Saúde do
Trabalhador - CEREST
Jean Maximynno Lopes

Elaboração do Boletim Epidemiológico 1º QDM 2026
Huxlan Beckmam de Lima
Cecilia Harumi Takeda e Silva

Revisão
Jean Maximynno Lopes
Marcos da Costa Praia

Capa e contracapa
Luciane Melo de Almeida

Arte Finalista
Alex Ken Otani

Sumário

ACIDENTE DE TRABALHO – MANAUS.....	2
ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO – MANAUS.....	11
INTOXICAÇÃO EXÓGENA RELACIONADO AO TRABALHO – MANAUS.....	20
ÓBITO RELACIONADO AO TRABALHO EM MANAUS.....	25
DOENÇAS, VIOLÊNCIAS E TRABALHO INFANTIL - MANAUS	26
Dermatose Ocupacional.....	26
LER (Lesão por Esforço Repetitivo)	29
Transtornos Mentais relacionados ao trabalho	33
Trabalho Infantil	36
AGRAVOS E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO NAS REGIONAIS.....	41
CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	42


ACIDENTE DE TRABALHO – MANAUS

O desenvolvimento do trabalho é fundamental e intrinsecamente relacionado ao desenvolvimento humano e social. Soma-se a isso o trabalho integrar o grupo dos fatores que condicionam e determinam a Saúde. A cidade de Manaus e municípios do entorno contam com uma rede complexa de processos produtivos onde o emprego da mão de obra do trabalhador ocupa os diferentes segmentos econômicos. Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, através do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, apresenta o Boletim epidemiológico trazendo o cenário das Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho em Manaus e entorno. Assim, este boletim tem o objetivo de apresentar o cenário epidemiológico das doenças e agravos relacionados ao trabalho notificados no território no período de janeiro a abril de 2026. Os dados apresentados foram extraídos no dia 05/05/2026 do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN. Além dele, para construção deste boletim também foi necessário a extração dos dados do Sistema de Informação de Mortalidade – SIM. Ao CEREST Regional Manaus coube o levantamento, organização e análise dos dados.

O território de Manaus e entorno registrou 1.112 casos de DART's, dos quais 94,6% foram notificados em Manaus, capital. A figura 1 evidencia a distribuição dos casos registrados em Manaus conforme o agravo identificado pela Rede de Atenção à Saúde do território. Dos casos notificados na capital amazonense, 41,7% correspondem aos casos de acidente de trabalho, 37,7% aos casos de acidente de trabalho com material biológico, 10,4% para Dermatose ocupacional. Os demais agravos identificados correspondem conjuntamente com 10,2%. Dados observados na figura 1.

Outro ponto que acompanha as informações é a frequência do preenchimento de campos críticos na ficha de notificação para real vislumbre no cenário epidemiológico. Assim, a proporção de preenchimento do campo ocupação das fichas alcançou 99,1% de preenchimento. E referente à atividade econômica- CNAE alcançou 86,3%.

Figura 1. Distribuição das Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho notificados em Manaus no período de janeiro a abril de 2026.




Fonte: SINAN NET, 2026.

ACIDENTE DE TRABALHO - MANAUS

No primeiro quadrimestre de 2026 foram notificados em Manaus 439 casos, com média aproximada de 109 acidentes notificados por mês. Destaque para o mês de com maior quantidade de notificação, representando 31,4% dos registros de acidente de trabalho. Dados observados no gráfico 1.

Durante o período, Manaus contou com um coeficiente de incidência para acidente de trabalho de 52,11 x 100.000 População Economicamente Ativa Ocupada. Nesse mesmo período foi registrado coeficiente de incidência para doenças relacionadas ao trabalho de 7,8 x 100.000 de Pessoas Economicamente Ativa - PEA.


Gráfico 1. Distribuição mensal dos casos notificados de Acidente de Trabalho em Manaus no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.


Ao analisar a distribuição da raça/etnia dos trabalhadores acometidos nota-se no gráfico 2 que os registrados como pardos constituíram a maior porção do público com 79,4%, seguida de branca (11,5%), preta (5,4%), amarela (2,0%) e indígena (1,3%). Quanto ao sexo, nota-se que o sexo masculino permanece como o público mais acometido com 73,1% dos casos, conforme identificado no gráfico 3.

Gráfico 2. Distribuição dos casos notificados de Acidente de Trabalho segundo a raça em Manaus no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.


Gráfico 3. Distribuição dos casos notificados de Acidente de Trabalho segundo o sexo em Manaus no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.

Quanto à faixa etária, o gráfico 4 identifica que a faixa economicamente produtiva dos 20 aos 49 anos foi a mais acometida correspondendo a 79,5%, com destaque para trabalhadores na faixa etária de 35-49 anos com 41,8%. Casos de acidente de trabalho nos extremos da faixa economicamente produtiva também foram registrados no período com o grupo de 15-19 anos (3,7%) e de 65-79 anos (0,6%).


Gráfico 4. Distribuição dos casos notificados de Acidente de Trabalho segundo a faixa etária em Manaus no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.

É fundamental conhecer o tipo de acidente para planejar estratégias de prevenção. Assim notou-se que 74,0% dos acidentes foram classificados como acidentes de trabalho típicos. Dados observados no gráfico 5.


Gráfico 5. Distribuição dos casos notificados de Acidente de Trabalho segundo o tipo de acidente em Manaus no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.

O vínculo com o mercado de trabalho é essencial para conhecer e determinar a análise da situação de saúde do trabalhador do território. Em Manaus, foram identificados acidentes com trabalhadores sob diversos vínculos com o mercado de trabalho. Diante da análise realizada percebe-se empregados registrados foi o público mais acometido com 58,1%, seguido do trabalhador autônomo com 23,1% e servidor público estatutário com 5,6%. Trabalhadores sob os demais vínculos representam conjuntamente 13,2%.

Gráfico 6. Distribuição dos casos notificados de Acidente de Trabalho segundo o tipo de acidente em Manaus no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.

Análise demonstrou ainda que, foram registradas 154 ocupações com base na Classificação Brasileira de Ocupação – CBO. No quadro 1 constam as ocupações mais registradas no período analisado com frequência mínima de 4 notificações denotando registro médio de 1 caso por ocupação ao mês. As ocupações registradas pertencem aos diferentes segmentos econômicos. Destaque deve ser dado aos acidentes envolvendo trabalhadores motociclistas com 8,8% do total das ocupações desenvolvidas pelos trabalhadores, identificando que acidente de trânsito não deve ser visto como fato isolado. Além disso, percebeu-se que desses acidentes a maior parte das vítimas pertencem ao sexo masculino e que tem como um dos desfechos o óbito, nestes casos, relacionado ao trabalho. Destaca-se ainda que aproximadamente 92,3% das ocupações no quadro 1 pertencem ao segmento econômico de serviços e 3,8% para cada segmento, primário e de indústria.

Quadro 1. Distribuição dos casos notificados de acidente de trabalho segundo a ocupação em Manaus no período de janeiro a abril de 2026.

OCUPAÇÃO	N
Motociclista no transporte de documentos e pequenos volumes	39
Tecnico de enfermagem	38
Pedreiro	22
Auxiliar de manutencao predial	21
Auxiliar nos servicos de alimentacao	18
Acougueiro	16
Enfermeiro	11

Alimentador de linha de producao	8
Assistente administrativo	6
Montador de andaimes (edificacoes)	6
Eletricista de instalacoes	6
Soldador	6
Ajudante de motorista	6
Motorista de taxi	5
Motorista de caminhao (rotas regionais e internacionais)	5
Carregador (armazem)	5
Conferente de carga e descarga	4
Faxineiro	4
Agente comunitario de saude	4
Auxiliar de lavanderia	4
Repositor de mercadorias	4
Frentista	4
Trabalhador agropecuario em geral	4
Servente de obras	4
Carregador (veiculos de transportes terrestres)	4

Fonte: SINAN NET, 2026.

O quadro 2 remete a principal atividade econômica que executada que levou à ocorrência do acidente. Ressalta-se que a atividade econômica baseia-se na Classificação Nacional de Atividades Econômicas- CNAE. Nota-se no quadro 2 que a maior parte das atividades econômicas pertencem ao setor de serviços, corroborando com o quadro 1. Durante o período foram identificados 155 Atividades Econômicas com frequência de 367 registros. No quadro 2 constam os que tiveram frequência mínima de 4, denotando uma média de notificação de uma por mês, pelo menos. Destacou-se nesse período CNAE da Administração Pública em geral com 8,9%.

Quadro 2. Distribuição dos casos notificados de acidente de trabalho segundo a Atividade Econômica - CNAE em Manaus no período de janeiro a abril de 2026.


ATIVIDADE ECONÔMICA	N
Administracao publica em geral	33
Atividades de atendimento hospitalar	30
Fornecimento de comida preparada	26
Construcao de edificios	10
Instalacoes eletricas	8
Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios - hipermercados e supermercados	7
Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos	7

alimenticios - minimercados, mercearias e armazens	
Atividades de apoio a gestao de saude	7
Atividades de atendimento a urgencias e emergencias	6
Obras de acabamento	5
Manutencao e reparacao de veiculos automotores	5
Outras atividades de servicos prestados principalmente as empresas,nao especificadas anteriormente	5
Restaurantes e outros estabelecimentos de servicos de alimentacao e bebidas	5
Fabricacao de artigos de cutelaria	4
Instalacoes de sistemas de ar condicionado,deventilacao e refrigeracao	4
Comercio varejista de material de construcao,ferragens e ferramentas manuais; vidros,espelhos e vitrais; tintas e madeiras	4
Transporte rodoviario de passageiros,regular,urbano	4
Transporte rodoviario de cargas,em geral	4
Transporte rodoviario de carga	4
Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais	4
Comercio atacadista de produtos alimenticios em geral	4

Fonte: SINAN NET, 2026.

Outro instrumento de importância para registro é a Comunicação de Acidente de Trabalho, específica para determinados vínculos de trabalho. Para acidente de trabalho, notou-se que 55,6% dos acidentes não houve abertura da CAT. Para 25,2% houve registro da CAT e 19,2% como não se aplica. Dados observados no gráfico 7.


Gráfico 7. Distribuição dos casos notificados de Acidente de Trabalho segundo a Comunicação de Acidente de Trabalho em Manaus no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.

A evolução do caso identifica que mais da metade dos casos de acidente de trabalho tiveram como evolução incapacidade temporária (59,6%), seguida de cura com 29,3% e óbito pelo acidente 5,8%. No entanto, ressalta-se também que incapacidade parcial e total permanentes foram identificados durante o período. Dados observados no gráfico 8.

Gráfico 8. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Acidente de Trabalho segundo a evolução do caso no período de janeiro a abril de 2026.




Fonte: SINAN NET, 2026.

ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO – MANAUS

No período de janeiro à abril de 2026 foram identificados 397 casos de acidente de trabalho com exposição a material biológico, com uma média aproximada de 99 casos mensais no período. Destaque para o mês de março com 29,7% do total de casos seguido de fevereiro e abril com 24,3% cada e janeiro com 21,7%. Dados observados no gráfico 9.


Gráfico 9. Distribuição mensal dos casos notificados em Manaus de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.

Assim como no agravo anterior, no acidente de trabalho com material biológico a raça parda também foi a mais atingida com 72,1%, seguida da raça branca (21,6%), preta (3,3%), amarela (2,0%) e indígena (1,0%). Encontra-se fundamento para esse achado os dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em que caracteriza-se o território de Manaus com predominância de pessoas autodeclaradas pardas.


Gráfico 10. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico segundo a raça no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.


A caracterização sociodemográfica mostra ainda que, diferente do agravo anterior, no acidente com material biológico o público feminino foi mais atingido correspondendo a 71,7% dos casos. Fato corroborado quando a análise laboral aponta que o público de trabalhadores da área da saúde, mais atingidos nesse agravo, é constituído majoritariamente por indivíduos do sexo feminino. A análise da faixa etária mostra que a faixa economicamente produtiva de 20 a 49 anos (89,6%) com destaque para a faixa dos 20 aos 34 anos com 54,6%. Trabalhadores atingidos no extremo da faixa etária também foram identificados. Dados observados nos gráficos 11 e 12.

Gráfico 11. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico segundo o sexo no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.


Gráfico 12. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico segundo a faixa etária no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.

O gráfico 13 aponta as circunstância do acidente, em que a categoria “outros” se destaca com 15,0%. Entende-se por outros nesse cenário: Higienização e limpeza ambiental; Transporte interno de materiais biológicos; Coleta de resíduo hospitalar; Atividades laboratoriais específicas; etc. O Gráfico 13 mostra ainda uma distribuição relativamente homogênea das demais circunstâncias, principalmente na realização de procedimentos de saúde e descarte de produtos para saúde.


Gráfico 13. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico segundo a circunstância do acidente no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.


Dentre os agentes envolvidos o destaque vai para a agulha com lúmen com 70% do envolvimento como instrumento com potencial de contaminação tendo o sangue como principal material biológico envolvido (85,2%) através da exposição percutânea. Ainda que em menor frequência, outros agentes também foram identificados. Dados observados nos gráficos 14, 15 e 17.

Gráfico 14. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico segundo o agente no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.


Gráfico 15. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico segundo a o material biológico envolvido no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.


O uso dos Equipamentos de Proteção Individual constitui estratégia fundamental para evitar contato com material biológico. O Gráfico 16 identifica que 82,8% usavam luva no momento do acidente, 70,5% usavam máscara, 46,8% avental, 44,5% bota, 21,6% óculos e 3,7% protetor facial.

Gráfico 16. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico segundo a o uso de Equipamento de Proteção Individual no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.


Gráfico 17. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico segundo a o tipo de exposiçãono período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.

Ao observar a situação do trabalhador no mercado de trabalho quanto ao vínculo no gráfico 18 nota-se que 51,8% foram classificados como empregado registrado, seguido de servidor público estatutário 13,0% e classificado como “outros” com 10,2%. Destaca-se que “outros” abarca estagiários, internos, residentes de cursos da saúde que estavam em estágio acadêmico ou aula prática. Casos de trabalhadores em outras situações no mercado de trabalho também foram identificados. Dados observados no gráfico 18.

Gráfico 18. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico segundo a situação no mercado de trabalho no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.

No período referente ao primeiro quadrimestre de 2026 foram identificadas 59 ocupações no cenário, no entanto, apenas 15 constam no quadro 3, pois essas tiveram frequência igual ou maior que 4 casos, denotando média de pelo menos um caso ao mês. O quadro 3 identifica ainda que as ocupações desenvolvidas pelos serviços de saúde são as mais atingidas no acidente de trabalho com material biológico. Nesse cenário, a categoria de técnico de enfermagem com 36,4% do total das ocupações atingidas, seguida pela ocupação enfermeiro com 13,2% e Cirurgião dentista com 6,1%. Cabe destacar que ocupações fora da área da saúde também foram registradas como gari (2,2%), auxiliar de manutenção predial (2,2%), auxiliar geral de conservação de vias permanentes (1,2%), soldado da polícia militar (1,0%) e coletor de lixo (1,0%).

Quadro 3. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico segundo a ocupação no período de janeiro a abril de 2026.

OCUPAÇÃO	N
Tecnico de enfermagem	143
Enfermeiro	52
Cirurgiao dentista - clinico geral	24
Auxiliar de laboratorio de analises clinicas	15
Medico clinico	14
Gari	9
Auxiliar de manutencao predial	9

Farmacêutico	6
Técnico em patologia clínica	6
Cirurgião dentista - dentística	6
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos)	5
Médico cirurgião geral	5
Soldado da polícia militar	4
Auxiliar de enfermagem	4
Coletor de lixo	4
Esteticista	4

Fonte: SINAN NET, 2026.

Foram identificadas 43 Atividades econômicas nos registros de acidente de trabalho com material biológico, no entanto, apenas 17 constam no quadro 4, pois essas tiveram frequência igual ou maior que 4 casos, denotando média de pelo menos um caso ao mês. Destas as mais frequentes foram Atividades de Atendimento Hospitalar com 27,2%, seguida de atividades de atenção ambulatorial com 9,8% e atividades de atendimento a urgências e emergências com 9,2%. Outras atividades além da área da saúde foram identificadas como educação superior (3,4%), e coleta e limpeza de resíduos (2,8%). Dados observados no quadro 4.

Quadro 4. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico segundo a Atividade Econômica - CNAE no período de janeiro a abril de 2026.


ATIVIDADE ECONÔMICA	N
Atividades de atendimento hospitalar	94
Atividades de atenção ambulatorial	34
Atividades de atendimento a urgências e emergências	32
Atividades de apoio à gestão de saúde	28
Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos	24
Administração pública em geral	19
Atividades de outros profissionais da área de saúde	11
Coleta de resíduos não-perigosos	11
Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica	11
Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos	8
Outras atividades relacionadas com a atenção à saúde	7
Educação superior - graduação e pós-graduação	7
Educação superior - graduação	5
Coleta de resíduos perigosos	5
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	5

Comercio varejista de produtos farmaceuticos,artigosmedicos e ortopedicos,de perfumaria e cosmeticos	4
Atividades de servicos de complementacao diagnostica ou terapeutica	4

Fonte: SINAN NET, 2026.

O registro da Comunicação de Acidente de Trabalho- CAT é fundamental para tomada de decisão na esfera previdenciária pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. Dos casos registrados, 72,8% das notificações não foi aberta a Comunicação de Acidente de Trabalho. Apenas 24,3% foi registrado abertura de CAT. Os demais (0,9%) foram classificados como não se aplica.


Gráfico 19. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico segundo a Comunicação de Acidente de Trabalho no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.

A evolução dos casos apontam para o prognóstico favorável, em que 77,8% dos casos alcançaram a alta sem conversão sorológica. Por outro lado, casos de abandono (0,4%) e de conversão sorológica com 8,6% também foram identificados. Dados observados no gráfico 20.

Gráfico 20. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico segundo a evolução do caso no período de janeiro a abril de 2026.




Fonte: SINAN NET, 2026.

INTOXICAÇÃO EXÓGENA RELACIONADO AO TRABALHO – MANAUS

A intoxicação exógena se apresenta como agravo que pode estar relacionada ao trabalho com exposição a agentes químicos, podendo atingir o trabalhador por via tópica, inalatória e/ou oral. Em Manaus durante o primeiro quadrimestre foram identificados 9 casos com uma média aproximada de 2,2 casos ao mês. Destaque para o mês de janeiro com 66,6% dos casos. Não foi registrado casos de Intoxicação Exógena relacionada ao trabalho no mês de abril. Para esse período houve um coeficiente de incidência de 0,55x 100.000 PEA0. Dados observados no gráfico 21.


Gráfico 21. Distribuição mensal dos casos notificados em Manaus de Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.


A distribuição sociodemográfica é caracterizada pela ocorrência da intoxicação exógena relacionada ao trabalho em 75,% da raça parda, 77% dos casos atingiu os indivíduos do sexo masculino. Dados observados nos gráficos 22 e 23.

Gráfico 22. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho segundo a raça no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.


Gráfico 23. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho segundo o sexo no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.

O gráfico 24 preocupa-se em apontar a vida de exposição das ocorrências em que 55,5% dos casos teve intoxicação por via respiratória, 44,4% por via digestiva e 22,2% por via cutânea. Cabe destacar que a ocorrência simultânea por mais uma via também pode acontecer. Todos os casos foram classificados como exposição aguda-única.


Gráfico 24. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho segundo a via de exposição no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.

O gráfico 25 mostra que 57,1% dos trabalhadores atingidos tinha foram classificados como empregados registrados. Outros vínculos como empregado não registrado, servidor público celetista e desempregado também foram identificados.

Gráfico 25. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho segundo a situação no mercado de trabalho no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.

As quatro ocupações registradas no quadro 5 auxiliam na caracterização dos casos de intoxicação relacionada ao trabalho. Nota-se que 57,1% corresponde à ocupação de repositor de mercadorias. Cabe destacar que a ocupação relacionada à profissão de enfermagem esteve presente nos agravos registrados até aqui, inclusive no caso de intoxicação exógena relacionada ao trabalho.

Quadro 5. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho segundo a ocupação no período de janeiro a abril de 2026.

OCUPAÇÃO	N
Repositor de mercadorias	4
Desempregado crônico ou cuja ocupação habitual não foi possível obter	1
Gerente comercial	1
Enfermeiro	1

Fonte: SINAN NET, 2026.

O quadro 6 identifica que foi registrado 6 Atividades Econômicas durante o período para o agravo. Desses, 5 (83,3%) correspondem ao setor econômico de serviços. Destaque para a atividade econômica relacionada a comercio varejista de mercadorias em geral com 50% dos casos registrados. Esse quantitativo corresponde à exposição de trabalhadores a veneno para controle de roedores em um super mercado na zona centro-oeste de Manaus.


Quadro 6. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho segundo a Atividade Econômica - CNAE no período de janeiro a abril de 2026.

ATIVIDADE ECONÔMICA	N
Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios - hipermercados e supermercados	3
Comercio varejista de mercadorias em geral,com predominancia de produtos alimenticios,comarea de venda entre 300 e 5000 metros quadrados - supermercados	1
Fabricacao de artefatos de material plasticonao especificados anteriormente	1
Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios - minimercados, mercearias e armazens	1

Fonte: SINAN NET, 2026.

O produto tóxico mais frequente envolvido no cenário de intoxicação relacionada ao trabalho foi o raticida com 62,5% dos casos no período. Casos de Intoxicação por medicamento e alimentos e bebidas também foram identificados. Dados observados no gráfico 26.


Gráfico 26. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho segundo o agente tóxico no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.

Em relação ao registro da Comunicação de Acidente de Trabalho, nota-se no gráfico 27 que 55,6% foi realizada, o que contrasta com os dois agravos anteriores. No mesmo período também foi registrado a não abertura da CAT(1,1%) e casos que não se aplica (3,3%). Cabe destacar que todos os casos registrados evoluíram para cura sem sequelas.

Gráfico 27. Distribuição dos casos notificados em Manaus de Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho segundo a Comunicação de Acidente de Trabalho no período de janeiro a abril de 2026.



Fonte: SINAN NET, 2026.

ÓBITO RELACIONADO AO TRABALHO EM MANAUS

Segundo o Sistema de Informação de Mortalidade – SIM foram identificados 16 óbitos relacionados ao trabalho em Manaus. Esses casos denota um coeficiente de mortalidade de 0,9x 100.000 PEAO. O preenchimento qualificado do campo de acidente de trabalho entre óbito por acidente corresponde a 34,3%. Além disso, o campo do preenchimento da ocupação da Declaração do óbito alcançou 76,1%. Estes óbitos identificados fazem parte do processo de trabalho do CEREST Regional Manaus, cuja equipe capta informações de diferentes fontes como do próprio SIM, rumor de diferentes fontes midiáticas, do Instituto Médico Legal – IML e do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar das unidades de Manaus. Após o processo de investigação e conclusão de relatório, o CEREST Manaus recomenda aos setores competentes a revisão da relação do óbito com o trabalho para atualização da informação. Demais informações constarão em boletim próprio.


DOENÇAS, VIOLÊNCIAS E TRABALHO INFANTIL - MANAUS

As doenças, violências e casos de Trabalho Infantil apresentados a seguir foram extraídos do SINAN e compreendem o período de 1º de janeiro de 2026 a 30 de abril de 2026. Contudo, é importante problematizar a **ausência total de registros** para a **Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR)** e o **Câncer Relacionado ao Trabalho**. Esse “silêncio epidemiológico” não deve ser interpretado como inexistência de casos, mas sim como um forte indicativo de **sub-registro**, decorrente de dificuldades no reconhecimento do nexo causal e fragilidades na detecção oportuna pela rede de saúde. A invisibilidade dessas doenças mascara a real magnitude dos riscos ocupacionais e compromete o planejamento de políticas públicas e intervenções eficazes nos ambientes de trabalho.

Dermatose Ocupacional

As dermatoses ocupacionais são definidas como as alterações de pele, mucosas e anexos como consequência da exposição no ambiente de trabalho (causadas, mantidas ou agravadas) a agentes físicos, químicos ou biológicos. Entre os exemplos mais comuns, destacam-se as dermatites de contato, as onicomicoses e as irritações cutâneas.

Gráfico 1. Distribuição das notificações de **dermatose ocupacional por mês** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.




Fonte: SINAN, 2026.

No primeiro quadrimestre de 2026, houve um expressivo número de notificações, **totalizando 110 casos**. Esse aumento decorreu, sobretudo, da parceria entre o CEREST Regional Manaus e o Núcleo de Controle de Doenças de Notificação Compulsória e Agravos Imunopreveníveis (NUNCAI/DVAE), a partir dos dados da

plataforma REDCap. Nos meses de janeiro, março e abril de 2026, a equipe analisou todas as notificações de esporotricose humana registradas entre 2020 e 2025, com o objetivo de identificar os casos relacionados ao trabalho e, assim, realizar as notificações de dermatoses ocupacionais correspondentes. Do total de 110 notificações, **108 (97%)corresponderam a esporotricose associada ao trabalho**. Os outros 2 casos são referentes a **dermatite alérgica de contato e sequelas da hanseníase**.

A faixa etária mais acometida foi a de 30 anos ou mais (72 casos), seguida por 20-29 anos (32 casos).



A esporotricose é uma infecção fúngica (fungos do gênero *Sporothrix*) que está frequentemente associada a atividades profissionais que envolvem o **manejo de animais** ou o contato com **materiais contaminados** pelo fungo. O fungo entra em contato com o organismo por meio de acidentes como arranhaduras ou mordeduras de animais contaminados, além de ferimentos com espinhos, lascas de madeira, entre outros. Essas características estão presentes nas principais ocupações afetadas pelos dados aqui apresentados: médicos veterinários, pedreiros e jardineiros. Outras ocupações notificadas podem ser visualizadas na tabela abaixo:

Tabela 1. Distribuição das notificações de **dermatose ocupacional por ocupação** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.

Ocupação	Frequência
Comerciante varejista	1
Nutricionista	1
Orientador educacional	1
Topógrafo	1

Atendente comercial (agencia postal)	1
Empregado doméstico nos serviços gerais	5
Empregado domestico diarista	3
Faxineiro	2
Gari	2
Baba	1
Cuidador de idosos	1
Enfermeiro veterinário	1
Tosador de animais domésticos	1
Guardador de veículos	1
Frentista	1
Feirante	1
Vendedor ambulante	1
Produtor agropecuário, em geral	1
Produtor agrícola polivalente	1
Trabalhador agropecuário em geral	1
Tratador de animais	1
Vendedor de comercio varejista	2
Trabalhador da pecuária (bovinos corte)	1
Trabalhador da pecuária (bovinos leite)	1
Mestre (construção civil)	1
Carpinteiro de obras	1
Eletricista de instalações	1
Pintor de obras	1
Servente de obras	1
Encanador	1
Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas)	1
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)	1
Operador de máquinas fixas, em geral	1

Fonte: SINAN, 2026.

A distribuição por atividade econômica mostra predomínio expressivo de trabalhadores de atividades veterinárias, seguidos por obras de outros tipos, serviços domésticos, atividades paisagísticas e apoio à agricultura. Em relação à evolução, 51 casos evoluíram para cura, 44 para cura não confirmada, apenas um para incapacidade temporária, três para "outra" e 11 ignorados.

Tabela 2. Distribuição das notificações de **dermatose ocupacional por atividade econômica** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.

CNAE (descrição resumida)	Frequência
Atividades veterinárias	41
Obras de outros tipos	13
Serviços domésticos	10

Atividades paisagísticas	7
Atividades de apoio à agricultura	4
Agricultura e serviços relacionados	3
Construção de edifícios	2
Serviços especializados para construção	2
Atividades de apoio à pecuária	2
Demais (21 categorias com 1 caso cada)	21

Fonte: SINAN, 2026.


Como medida adotada relacionada à esporotricose ocupacional, destaca-se a articulação junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, visando o desenvolvimento de ações educativas voltadas à prevenção, identificação precoce e manejo adequado da doença no ambiente de trabalho, por meio da atividade 01.02.02.002-7 – Atividade de Educação em Saúde do Trabalhador. As ações serão direcionadas especialmente aos médicos-veterinários, auxiliares e demais profissionais que atuam diretamente no manejo de animais, considerando o risco ocupacional de exposição ao fungo causador da esporotricose, principalmente durante o atendimento clínico, contenção e cuidados com animais infectados.

Além disso, propõe-se a realização de atividades preventivas e de orientação junto aos profissionais da construção civil, em articulação com o sindicato da categoria, considerando o potencial de contaminação pelo fungo presente no solo, matéria orgânica e ambientes contaminados. A medida busca ampliar a conscientização sobre os riscos ocupacionais, formas de prevenção, uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs) e a importância da identificação precoce de sinais e sintomas relacionados à doença.

LER (Lesão por Esforço Repetitivo)



As Lesões por Esforços Repetitivos (LER), também conhecidas como Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), são definidas como um conjunto de doenças que acometem o sistema musculoesquelético (músculos, tendões, articulações e nervos), como tendinite, tenossinovite, bursite, epicondilite e síndrome do túnel do carpo. Essas condições estão frequentemente associadas à realização contínua de movimentos repetitivos, posturas inadequadas e sobrecarga no ambiente laboral, podendo ocasionar dor, incapacidades temporárias ou permanentes e, consequentemente, afastamento das atividades de trabalho.

Gráfico 2. Distribuição das notificações de **LER/DORT por mês** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.



Fonte: SINAN, 2026.

De janeiro a abril de 2026 foram notificados **11 casos de LER/DORT**, sendo 8 casos em mulheres e faixa etária predominante dos 45 aos 59 anos. Foram identificados casos entre profissionais da saúde, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, biomédicos e agentes comunitários de saúde, além de trabalhadores de áreas administrativas e operacionais, como digitadores, cozinheiros, garis, gerentes de logística e técnicos em nutrição. Essas atividades geralmente exigem movimentos repetitivos, longos períodos na mesma posição, esforço físico e jornadas prolongadas, fatores que podem causar doenças como dor lombar baixa, dor crônica, bursite, lesões e síndrome do manguito rotador.



6 casos em profissionais da área da saúde

Tabela 3. Distribuição das notificações de **LER/DORT por ocupação** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.

Ocupação	Frequência
Gerente de logística (armazenagem e distribuição)	1
Enfermeiro	1
Técnico de enfermagem	2
Digitador	1
Cozinheiro geral	2
Gari	1
Agente comunitário de saúde	1
Biomédico	1
Técnico em nutrição e dietética	1


Fonte: SINAN, 2026.

A maior frequência dos casos está **entre empregados registrados e servidores públicos estatutários**. Observa-se que a maioria dos trabalhadores apresentou **incapacidade temporária em decorrência do agravo**, evidenciando o impacto dessas doenças na capacidade laboral e na qualidade de vida dos trabalhadores. Também foi identificado baixo número de emissão de CAT, além de casos classificados como “não se aplica” ou sem informação. Os dados reforçam a importância das ações de prevenção, ergonomia e vigilância em saúde do trabalhador nos ambientes laborais.

A análise das atividades econômicas relacionadas aos casos de LER/DORT mostra maior ocorrência em setores que exigem esforço físico repetitivo, movimentos contínuos e longas jornadas de trabalho. Entre as principais atividades identificadas estão administração pública, serviços de atendimento hospitalar, serviços de alimentação, coleta de resíduos, transporte e atividades administrativas.


No setor hospitalar e na área da saúde, os trabalhadores frequentemente precisam movimentar pacientes, realizar tarefas repetitivas e permanecer muito tempo em pé. Nos serviços de alimentação, como cozinhas e restaurantes, também há muitos movimentos repetitivos, esforço físico e posturas inadequadas. Já na coleta de resíduos e limpeza urbana, o trabalho exige grande esforço físico e movimentos contínuos. Além disso, em atividades administrativas e de digitação, o uso constante do computador e o longo tempo na mesma posição.

Gráfico 3. Distribuição das notificações de **LER/DORT por vínculo empregatício** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.




Fonte: SINAN, 2026.

Gráfico 4. Distribuição das notificações de **LER/DORT por emissão de CAT** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.



Fonte: SINAN, 2026

Gráfico 5. Distribuição das notificações de **LER/DORT por evolução** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.



Fonte: SINAN, 2026

Tabela 4. Distribuição das notificações de **LER/DORT por CNAE** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.

CNAE	Frequência
Fornecimento de comida preparada	1
Outros serviços de alimentação	1
Atividades de atendimento hospitalar	1
Administração publica em geral	3
Coleta de resíduos não-perigosos	1
Comercio ambulante e outros tipos de comercio varejista	1
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	1
Atividades de atenção a saúde humana não especificadas anteriormente	1

Fonte: SINAN, 2026.


Transtornos Mentais relacionados ao trabalho

Os transtornos mentais relacionados ao trabalho compreendem situações de sofrimento psíquico, ansiedade, estresse e depressão causados ou agravados pelas condições de trabalho. Esses agravos podem estar associados a ambientes laborais com cobranças excessivas, pressão constante, assédio moral ou sexual, jornadas exaustivas, sobrecarga de tarefas, conflitos no ambiente profissional e condições inadequadas de trabalho, afetando a saúde mental, a qualidade de vida e o desempenho do trabalhador.

Foram identificados apenas **4 notificações desse agravo** de janeiro a abril de 2026. Perfil majoritariamente feminino (100%)e em trabalhadores formais (100%).


Os diagnósticos observados são reações do corpo e da mente a pressões externas constantes e à dificuldade em manter um equilíbrio saudável no dia a dia. Isto indica que, mais do que focar apenas num tratamento individual, é fundamental olhar para a raiz do problema, procurando melhorar a organização das rotinas, aliviar o peso das exigências diárias e garantir que os trabalhadores tenham o tempo necessário para o descanso e a recuperação.

Gráfico 6. Distribuição das notificações de **Transtorno Mental relacionado ao trabalho por mês** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.




Fonte: SINAN, 2026

Gráfico 7. Distribuição das notificações de **Transtorno Mental relacionado ao trabalho por idade** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.



Fonte: SINAN, 2026

Gráfico 8. Distribuição das notificações de **Transtorno Mental relacionado ao trabalho por diagnóstico específico** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.



Fonte: SINAN, 2026

Ao analisar os setores econômicos e as ocupações afetadas, percebe-se que o adoecimento mental ocorre em diferentes áreas de trabalho, principalmente naquelas com muito contato com o público e alta pressão no dia a dia. Foram identificados casos na administração pública, envolvendo um médico da Estratégia Saúde da Família, profissão marcada por grande demanda e desgaste emocional. No comércio farmacêutico e de motocicletas, os casos atingiram profissionais como operador de caixa e assistente de vendas, funções que lidam diretamente com metas e atendimento ao público. Também houve registro em uma empresa de agenciamento marítimo envolvendo um analista de recursos humanos, mostrando que funções administrativas também sofrem com pressão no ambiente de trabalho. Em comum, esses trabalhadores enfrentam cobranças constantes, desgaste emocional e pressão nas relações de trabalho, reforçando a importância de ações de cuidado e proteção à saúde mental no ambiente laboral.

Tabela 5. Distribuição das notificações de **Transtorno Mental relacionado ao trabalho por ocupação** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.

Ocupação	Frequência
Analista de recursos humanos	1
Assistente de vendas	1
Operador de caixa	1
Medico da estratégia de saúde da família	1


Fonte: SINAN, 2026

Tabela 6. Distribuição das notificações de **Transtorno Mental relacionado ao trabalho por ocupação** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.

CNAE	Frequência
Administração publica em geral	1
Comercio por atacado e a varejo de motocicletas, pecas e acessórios	1
Comercio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	1
Atividades de agenciamento marítimo	1

Fonte: SINAN, 2026.

Gráfico 9. Distribuição das notificações de **Transtorno Mental relacionado ao trabalho por emissão de CAT** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.



Fonte: SINAN, 2026.

Trabalho Infantil


O trabalho infantil é definido como toda forma de trabalho realizada por crianças e adolescentes abaixo da idade permitida por lei. Trata-se de uma violação dos direitos fundamentais, como o direito à educação, à saúde, ao lazer e ao desenvolvimento saudável. O trabalho infantil pode ocorrer de diversas formas, desde a mendicância e o comércio informal até o trabalho doméstico, atividades rurais e outras situações que colocam em risco o bem-estar físico, mental e social de crianças e adolescentes.

Em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC) e Coordenação Municipal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), o CEREST Regional Manaus realizou a notificação de 65 dos 66 casos de trabalho infantil registrados em 2026. Todos os casos identificados envolviam crianças em situação de mendicância, com prevalência de idade entre 1 a 4 anos. Observou-se, com frequência, a presença de irmãos na mesma situação de

vulnerabilidade social, além de maior predominância de crianças pardas entre os casos notificados.

Foram identificados 66 casos de trabalho infantil em Manaus no primeiro quadrimestre de 2026, indicando um coeficiente de incidência de 28,7 x 100.000 População em Idade Ativa de 5-17 anos.

Gráfico 10. Distribuição das notificações de **Trabalho Infantil por mês** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.



Fonte: SINAN, 2026.

Tabela 7. Distribuição das notificações de **Trabalho Infantil por raça** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.

Raça	Frequência
Branca	1
Preta	1
Parda	62
Indígena	2

Fonte: SINAN, 2026.

Gráfico 11. Distribuição das notificações de **Trabalho Infantil por sexo** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.





Gráfico 12. Distribuição das notificações de **Trabalho Infantil por idade** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.



Violência interpessoal/autoprovocada relacionada ao trabalho

Corresponde a situações de violência que acontecem no contexto laboral ou que possuem relação com as atividades de trabalho.

A violência interpessoal envolve agressões físicas, psicológicas, morais, sexuais ou ameaças praticadas por outras pessoas, como colegas de trabalho, chefias, clientes, pacientes ou usuários do serviço. Já a violência autoprovocada refere-se a situações em que o próprio trabalhador causa dano a si mesmo, como tentativas de suicídio ou automutilação.

11 CASOS NOTIFICADOS



Violências identificadas: Latrocínio, tentativa de suicídio, assédio moral, assédio sexual, ameaça, agressão por paciente, agressão entre colegas de trabalho, trabalho escravo.

**Faixa etária
predominante: 21 aos 49
anos.**

Um dos dados que mais chama atenção refere-se às ocupações afetadas, considerando que duas delas não foram preenchidas nas fichas de notificação. Observou-se uma concentração significativa de casos no setor da saúde, envolvendo principalmente Técnicos de Enfermagem, Médicos Generalistas e Médicos da Estratégia Saúde da Família. Esses profissionais estão frequentemente expostos a situações de violência no ambiente de trabalho, decorrentes de conflitos com pacientes, familiares e das próprias dificuldades enfrentadas nos serviços de saúde. Com base nas informações complementares registradas nas fichas de notificação, verificou-se que muitos profissionais sofreram agressões por parte de usuários, além de serem vítimas de assédio moral, ameaças e outras formas de violência psicológica durante o exercício de suas atividades laborais

Tabela 7. Distribuição das notificações de **Violência interpessoal/autoprovocada por ocupação** no 1º quadrimestre de 2026 em Manaus-AM.

Ocupação	Frequência
Medico generalista	1
Técnico de enfermagem	2
Controlador de trafego aéreo	1
Operador de caixa	1
Atendente de lanchonete	1
Catador de material reciclável	1
Trabalhador volante da agricultura	1
Medico da estratégia de saúde da família	1

Foram registrados 13 casos de violência relacionada ao trabalho, denotando um coeficiente de Incidência $0,8 \times 100.000$ PEA.

Acidente com Animal

Peçonhento no contexto do trabalho

São eventos caracterizados pela inoculação de veneno ou substâncias tóxicas no organismo humano por animais que possuem glândulas e aparelhos especializados para esse fim (como dentes, ocos, ferrões, agulhões ou cerdas).

O evento é classificado como um acidente de trabalho **quando ocorre durante o exercício da atividade laboral ou no ambiente de trabalho.**

3 CASOS NOTIFICADOS



2 casos com
serpentes



1 casos com
escorpião



Duas ocupações foram informadas: empregado doméstico nos serviços gerais e caseiro na agricultura, havendo um caso sem registro de ocupação.

Quanto ao tipo de acidente, dois foram causados por serpentes e um por escorpião. Todos evoluíram para cura.


Em relação à zona de ocorrência, dois casos em área urbana e um em área rural.

Embora o número de casos seja pequeno, destaca-se a predominância masculina e faixa etária acima de 40 anos.

Pneumoconiose


1 CASO NOTIFICADO

São doenças pulmonares causadas pela exposição prolongada a poeiras e partículas presentes no ambiente de trabalho, como ferro, talco, carvão, cobalto e bauxita. Essas substâncias podem ser inaladas ao longo do tempo, provocando danos nos pulmões e comprometendo a saúde respiratória do trabalhador.



Trabalha como cabeleireira há aproximadamente 20 anos, sem vínculo formal de trabalho.

Durante sua jornada laboral, permanece frequentemente exposta a diversos agentes químicos inaláveis utilizados nos procedimentos estéticos, **como formaldeído presente em produtos para alisamento capilar (progressivas), acetona contida em removedores, amônia utilizada em tinturas capilares e vapores liberados por produtos alisantes.**



A exposição contínua a essas substâncias ocorre, muitas vezes, ocorre em ambientes com ventilação inadequada.


AGRAVOS E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO NAS REGIONAIS

Além de Manaus, o CEREST Regional Manaus é responsável pelo apoio técnico-pedagógico a outros oito municípios adjacentes. Esse suporte ocorre por meio de visitas presenciais anuais, além de acompanhamento contínuo por ferramentas tecnológicas de comunicação à distância. O estado do Amazonas possui características geográficas muito particulares, com grandes distâncias territoriais, áreas de difícil acesso e comunidades localizadas em regiões remotas. Essas condições dificultam a identificação, o acompanhamento e o cuidado dos trabalhadores acometidos por agravos relacionados ao trabalho.


Os dados apresentados no painel abaixo demonstram que muitos municípios ainda permanecem silenciosos. Entretanto, a ausência dessas notificações não significa, necessariamente, ausência de adoecimento ou de acidentes de trabalho. Na maioria das vezes, esse cenário evidencia a **necessidade de fortalecimento das redes municipais de saúde** e da qualificação dos profissionais.

PAINEL GERAL DAS REGIONAIS

Distribuição das notificações por Regional no 1º quadrimestre de 2026.



Distribuição das notificações por agravo no 1º quadrimestre de 2026 nas Regionais.



No primeiro quadrimestre de 2026, alguns agravos relacionados à saúde do trabalhador não apresentaram notificações registradas nos municípios acompanhados. Entre eles estão: dermatose ocupacional, pneumoconiose, óbito relacionado ao trabalho, câncer relacionado ao trabalho, distúrbios de voz e perda auditiva induzida por ruído (PAIR). Muitos desses agravos possuem evolução lenta e silenciosa, exigindo maior capacitação das equipes de saúde para reconhecimento, investigação e registro adequado dos casos.

Em relação à qualidade do preenchimento das fichas de notificação, observou-se que ainda existem inconsistências em campos considerados essenciais e obrigatórios, especialmente aqueles relacionados à ocupação do trabalhador e à atividade econômica da empresa (CNAE). Essas informações são fundamentais para traçar o perfil de morbimortalidade dos agravos relacionados ao trabalho. Das 162 notificações registradas no período, 2 não possuíam o campo “ocupação” preenchido e 5 não continham informações sobre a atividade econômica (CNAE). Embora o número pareça pequeno, a ausência desses dados compromete análises epidemiológicas, dificulta a elaboração de estratégias de prevenção e limita a implementação de ações mais direcionadas para os territórios e categorias profissionais mais afetadas.

- O coeficiente de incidência de violência relacionado ao trabalho foi de 0,87X100000.
- O coeficiente de incidência de acidente de trabalho foi de 60,9X100000.
- O coeficiente de incidência de intoxicação exógena foi de 0,87X100000.

CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Com base nos dados apresentados no boletim epidemiológico do primeiro quadrimestre de 2026, recomenda-se o fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador no município de Manaus e nas regionais acompanhadas pelo CEREST. Os dados demonstram elevada ocorrência de acidentes de trabalho, acidentes com exposição a material biológico, dermatoses ocupacionais, LER/DORT, violência relacionada ao trabalho e trabalho infantil, evidenciando a necessidade de ampliar estratégias de prevenção, promoção e proteção da saúde dos trabalhadores.

Recomenda-se intensificar ações educativas nos ambientes de trabalho, com foco na prevenção de acidentes, uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), ergonomia e saúde mental dos trabalhadores. Também é importante fortalecer as ações voltadas aos profissionais da saúde, principalmente em relação à prevenção de acidentes com material biológico e situações de violência no ambiente laboral.

Destaca-se ainda a necessidade de ampliar as ações intersetoriais para enfrentamento do trabalho infantil, em articulação com assistência social, educação e demais órgãos de proteção à infância. Em relação às dermatoses ocupacionais, especialmente os casos relacionados à esporotricose, recomenda-se continuidade das

ações educativas junto aos profissionais veterinários, trabalhadores da construção civil e demais categorias expostas ao risco ocupacional.

Outro ponto importante é o fortalecimento da qualidade das notificações, principalmente no preenchimento dos campos ocupação e atividade econômica (CNAE), fundamentais para análise epidemiológica e planejamento das ações de saúde pública. Além disso, recomenda-se capacitação contínua das equipes municipais para identificação, investigação e notificação dos agravos relacionados ao trabalho, especialmente daqueles ainda silenciosos no território, como câncer relacionado ao trabalho, pneumoconiose, PAIR e transtornos ocupacionais de evolução crônica.

Por fim, reforça-se a importância da articulação entre vigilância em saúde, atenção primária, rede hospitalar, instituições de ensino, sindicatos e demais setores envolvidos, visando promover ambientes de trabalho mais seguros, saudáveis e livres de adoecimento.



Prefeitura de

Manaus

SEMSA

Secretaria Municipal de
Saúde

CEREST REGIONAL MANAUS

Telefone: (92) 98842-6064 (gestão)
(92) 8802-4889 (equipe técnica)
E-mail institucional:
cerest@semsa.manaus.am.gov.br